PLASTIFICATRICI A POUCHES

PROFILAM A2

Plastificatrice professionale con riscaldamento tramite rulli per una laminazione di altissima qualità. Dotata di un pannello con display LCD. Timer, impostazioni della temperatura e regolazione della velocità del rullo per ottenere i migliori risultati attraverso il controllo ottimale della laminatrice. Adatta per la plastificazione a freddo è inoltre dotata di un meccanismo per il raffreddamento che le permette anche di sopportare alti carichi di lavoro mantenendo una qualità stabile. Al termine del lavoro la macchina continuerà a far girare i rulli fino al completo raffreddamento per evitare la deformazione degli stessi e comprometterne il funzionamento.



Caratteristiche tecniche	Profilam A2
Sistema di laminazione	rullo caldo
Numero rulli	4 caldi - 2 freddi
Preriscaldamento	5 minuti
Spessore max. di plastificatura	250 mic
Spessore max. del documento	3 mm
Larghezza max di plastificazione	480 mm
Velocità di laminazione	550 mm/min
Temperatura	0 - 160° C
Voltaggio	230 V / 50 Hz
Potenza	1200 W
Peso macchina	23 Kg
Dimensioni macchina (HxLxP)mm	145 x 714 x 303

Testati su carta da 80gr/m2

Le specifiche possono essere modificate dal produttore in qualsiasi momento

ien industrie S.p.A

61032 Fano (PU) - ITALY

Via Toniolo, 26



